

收到消息无法正常刷新待办栏目

收到消息后刷新栏目的逻辑：

消息返回参数中，有一个key为“L”变量，该变量携带了相应的消息类别，需要通过该消息类别 map 到对应的栏目 `sectionBeanId`，然后调用栏目刷新方法。

常见问题：

1. 集成了第三方待办，L值为 `message.link.cip.message.url`，对应的 `sectionBeanId` 为 `thirdPendingSection`。页面上栏目的 `sectionBeanId` 为 `pendingSection`，所以无法刷新。
2. 执行“撤回”操作，消息响应中不包含“L”参数，所以无法刷新。

代码位置：

压缩后存在于portal-min.js中，可查找 `sectionMappingLinkType`

```
portal-min.js?v...210518_1440140 portal-min.js?v...0140:formatted x section-min.js?v...210518_1440140 section-min.js?v...0140:formatted
2586     })
2587   }
2588 }
2589 } catch (e) {}
2590 }
2591 var sectionMappingLinkType = {
2592   pendingSection: ["message.link.col.pending", "message.link.exchange.receive", "message.link.exchange.send", "message.link.exchange.register.pending",
2593     NCPendingSection: ["message.link.NC.message"],
2594     guestbookSection: ["message.link.project.leaveWord"],
2595     collaborationRemindSection: ["message.link.mt.send", "message.link.col.pending", "message.link.edoc.pending", "message.link.taskmanage.view"],
2596     thirdPendingSection: ["message.link.cip.message.url"]
2597 };
```